

Prospecto: información para el usuario

BIOMAG, comprimidos masticables

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recomendado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es BIOMAG, comprimidos masticables y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar BIOMAG, comprimidos masticables
3. Cómo usar BIOMAG, comprimidos masticables
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de BIOMAG, comprimidos masticables
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es BIOMAG, comprimidos masticables y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar BIOMAG, comprimidos masticables

No tome BIOMAG, comprimidos masticables

- si es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6),
- en niños menores de 6 años debido al riesgo de atragantamiento.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar BIOMAG, comprimidos masticables.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 1 mes de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Otros medicamentos y BIOMAG, comprimidos masticables

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de BIOMAG, comprimidos masticables con alimentos y bebidas.

Tomar BIOMAG, comprimidos masticables preferiblemente separado de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

BIOMAG, comprimidos masticables contiene lactosa y sacarosa (azúcar). Si su médico le ha indicado que padece alguna intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.

3. Cómo tomar BIOMAG, comprimidos masticables

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Como tratamiento de choque:

Adultos: 2 comprimidos, 3 veces al día durante 15 días.

Como tratamiento de fondo:

Adultos: 1 comprimido, 3 veces al día durante al menos 1 mes.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada en niños a partir de 6 años es 1 comprimido, 3 veces al día.

Duración máxima del tratamiento: sin limitación en adultos y 1 mes en niños a partir de 6 años. Más allá de eso, es necesaria una opinión médica.

Vía oral.

Masticar y deshacer en la boca. Tomar preferentemente distanciado de las comidas. Se recomienda mantener unos instantes bajo la lengua antes de tragar.

En el caso de que haya tomado más BIOMAG, comprimidos masticables de los que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar BIOMAG, comprimidos masticables

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de BIOMAG, comprimidos masticables.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del medicamento.


5. Conservación de BIOMAG, comprimidos masticables

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25°C

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el blíster. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de BIOMAG, comprimidos masticables

- Los principios activos de BIOMAG, comprimidos masticables son:
Magnesia muriatica 1 DH 50 mg, Magnesia bromata 4 DH 10 mg, Magnesia phosphorica 1 DH 50 mg, Plumbum metallicum 8 DH 10 mg, Kalium phosphoricum 5 DH 10 mg, Ambra grisea 8 DH 10 mg para 1 comprimido masticable de 1 g.
- Los demás componentes son lactosa, almidón de arroz, estearato de magnesio y sacarosa.

Aspecto del producto y contenido del envase

Los comprimidos tienen forma cilíndrica plana de color blanco a casi blanco. Caja de 3 o 6 blisters de PVC (cloruro de polivinilo) sellados con papel de aluminio con 15 comprimidos por blíster.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Laboratoires Lehning
3 Rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe
France

Puede solicitar más información respecto a este medicamento al titular de la autorización de comercialización.

Fecha de la última revisión de este prospecto: Enero 2023

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>.