

Prospecto: información para el usuario

DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recomendado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución
3. Cómo usar DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

No tome DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

- sí es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- en niños menores de 30 meses.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar DROSERA COMPLEJO N°64, gotas orales en solución.

Este medicamento contiene 178 mg de alcohol (etanol) en cada 20 gotas o 44 mg de alcohol (etanol) en cada 5 gotas. La cantidad en volumen de este medicamento es equivalente a 4,4 mL de cerveza o 1,8 mL de vino por 20 gotas y equivalente a 1,1 mL de cerveza o 0,4 mL de vino por 5 gotas. Contenido de etanol 45% V/V.

Es poco probable que la cantidad de alcohol que contiene este medicamento tenga algún efecto perceptible en adultos o adolescentes. Podría tener algunos efectos en niños pequeños, como por ejemplo somnolencia. La cantidad de alcohol contenida en este medicamento puede alterar el efecto de otros medicamentos. Consulte con su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Si tiene adicción al alcohol, consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejora después de 15 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Otros medicamentos y DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que requieren prescripción médica.

Toma de DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución con alimentos y bebidas

Tomar DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución preferiblemente separado de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución contiene etanol.

3. Cómo tomar DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos: 20 gotas 3 veces al día.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada en niños a partir de 30 meses es: 5 gotas para repartir a lo largo del día, con un intervalo de al menos 4 horas entre dos tomas. Contraindicado el uso en menores de 30 meses debido a la presencia de alcohol.

Duración máxima del tratamiento: 15 días en adultos y 5 días en niños a partir de 30 meses.

Vía oral.

Tomar con un poco de agua, preferentemente distanciado de las comidas. Se recomienda mantener unos instantes bajo la lengua antes de tragar.

En el caso de que haya tomado más DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución de los que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.


5. Conservación de DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y la etiqueta. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de DROSERÁ COMPLEJO N°64, gotas orales en solución

- Los principios activos por una dosis de 20 gotas son: Drosera 2 DH 0,05 mL, Ipeca 4 DH 0,05 mL, Thymus vulgaris 3 DH 0,05 mL, Cuprum aceticum 4 DH 0,05 mL, Pulsatilla 3 DH 0,05 mL, Lobelia inflata 3 DH 0,05 mL, Belladonna 3 DH 0,05 mL, Viola odorata TM 0,05 mL, Coccus cacti 3 DH 0,05 mL, Veratrum album 8 DH 0,05 mL.
- Los demás componentes son etanol y agua purificada.

Aspecto del producto y contenido del envase

Solución oral en gotas en un frasco de vidrio de 30 mL con cuentagotas en una caja de cartón

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Laboratoires Lehning
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe
France

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al titular de la autorización de comercialización.

Fecha de la última revisión de este prospecto: Diciembre de 2022.

Otras fuentes de información

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>.