

Prospecto: información para el usuario

Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos

Magnesium phosphoricum trit. D6

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

Contenido del prospecto

1. Qué es Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos
3. Cómo tomar Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos

No tome Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos:

Si es alérgico al almidón de trigo o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento.

Si los síntomas persisten, se agravan o aparecen nuevos síntomas durante la utilización de este medicamento, deberá consultar con su médico o farmacéutico.

Otros medicamentos y Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos

No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos con alimentos y bebidas

Ver sección 3.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos contiene lactosa.

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos contiene almidón de trigo.

Este medicamento contiene niveles muy bajos de gluten (procedente de almidón de trigo). Se considera “sin gluten” y es muy poco probable que le cause problemas si padece la enfermedad celíaca. Un comprimido no contiene más de 0,95 microgramos de gluten. Si usted padece alergia al trigo (distinta de la enfermedad celíaca) no debe tomar este medicamento.

3. Cómo tomar Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos

Vía oral.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos:

En *condiciones agudas*, tomar 1 comprimido hasta máximo 6 veces al día.

En *condiciones crónicas*, tomar 1 comprimido de 1 a 3 veces al día.

Uso en niños: Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

Edad del paciente	Condiciones agudas	Condiciones crónicas
12 años o mayor	1 comprimido máximo 6 veces al día	1 comprimido de 1 a 3 veces al día
De 6 a 11 años	1 comprimido máximo 4 veces al día	1 comprimido de 1 a 2 veces al día
De 1 a 5 años	1 comprimido* máximo 3 veces al día	Disolver 1 comprimido en medio vaso de agua y dar al niño 1 cucharada sopera de esta solución de 1 a 3 veces al día
Menor de 1 año	1 comprimido* máximo 2 veces al día	

*Para los niños menores de 3 años, disolver los comprimidos en una pequeña cantidad de agua para su administración.

Reducir la frecuencia de tomas tan pronto como los síntomas mejoren.

Los comprimidos deben deshacerse despacio en la boca.

No tome este medicamento junto con comidas o bebidas. Separarlo un intervalo de al menos media hora.

Como todos los medicamentos, los medicamentos homeopáticos no deben utilizarse por un largo periodo

de tiempo sin consejo médico.

Si toma más Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos del que debe

Si usted ha tomado más de la dosis recomendada, hable con su médico o farmacéutico y lleve este prospecto con usted. También puede llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Si olvidó tomar Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos

No se esperan efectos perjudiciales.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

El almidón de trigo puede causar reacciones de hipersensibilidad.

Aclaración: Los síntomas existentes pueden temporalmente empeorar cuando se toman medicamentos homeopáticos (agravación homeopática inicial). En estos casos, interrumpa la toma de Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos y consulte a su médico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Desechar el envase a los 12 meses de la fecha de apertura.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües, ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos:

Cada comprimido de 260 mg contiene:

- El principio activo es Magnesium phosphoricum trit. D6 250 mg.
- Los demás componentes (excipientes) son almidón de trigo, estearato de magnesio y lactosa monohidrato.

Aspecto del producto y contenido del envase

Son comprimidos de color blanco o casi blanco con el número de la sal marcado en una de las caras del comprimido.

Magnesium phosphoricum D6 Sal N°7 comprimidos se presenta en una caja de cartón conteniendo un envase de vidrio con cierre de HDPE, con 80 comprimidos de 260 mg.

Titular de la autorización de comercialización**Schwabe Farma Ibérica, S.A.U.**

Avenida de la Industria, 4
Edificio 2, escalera 1, 2ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Telf.: +34912919063

Fabricante:

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr. 24
76227 Karlsruhe
Alemania

Fecha de la última revisión de este prospecto: Octubre 2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la {Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)} (<http://www.aemps.gob.es/>)