

Prospecto: información para el paciente

Zincum metallicum 5CH gel

Zincum metallicum 200CH gel

Zincum metallicum 700.000K gel

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Zincum metallicum gel y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Zincum metallicum gel.
3. Cómo usar Zincum metallicum gel.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Zincum metallicum gel.
6. Contenido del envase e información adicional.

1. Qué es Zincum metallicum gel y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Zincum metallicum gel

No use Zincum metallicum gel si es alérgico al Zincum metallicum o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Zincum metallicum gel.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Otros medicamentos y Zincum metallicum gel

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Zincum metallicum gel contiene Etanol 96% v/v

Este medicamento contiene 10 mg de etanol (alcohol) en cada dosis de 1g de gel.

Puede causar sensación de ardor en piel lesionada.

3. Cómo usar Zincum metallicum gel

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel en la zona a tratar de 1 a 3 veces al día.

Zincum metallicum gel requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía cutánea.

En el caso de que haya usado más Zincum metallicum gel del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó usar Zincum metallicum gel

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa el uso de Zincum metallicum gel.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del medicamento.

5. Conservación de Zincum metallicum gel

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Zincum metallicum gel

- El principio activo es Zincum metallicum gel.
Cada envase corresponde a un producto terminado con una sola dilución de Zincum metallicum.
1 g de gel contiene 0,01 g de Zincum metallicum.
- Los demás componentes (excipientes) son Glicerina, Poliácido de glicerilo, Agua Purificada y Etanol 96% v/v.

Aspecto del producto y contenido del envase

Es un gel de consistencia semisólida, transparente, de olor agradable, untuoso y agradable al tacto.

El gel se acondiciona en un envase que contiene 50 g de producto.
Envase de polietileno de baja densidad, con tapón precinto de polipropileno.

Titular de la autorización de comercialización:

IBÉRICA DE HOMEOPATÍA, S.L.
C/ Juan José Lorente, 13-15
50005 Zaragoza

Responsable de la fabricación:

IBÉRICA DE HOMEOPATÍA, S.L.
C/ Juan José Lorente, 13-15
50005 Zaragoza

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al titular de comercialización

Fecha de la última revisión de este prospecto: Junio de 2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>